

# LEO 200 lewy na gaz techniczny LPG

LEO/L/200/LPG/G31/37MBAR

Cena:

15 000,00 zł

Opis:

Leo z panoramiczną wizją ognia, dyskretną ramką fasady i minimalną ilością elementów zewnętrznych sprawia, że po zabudowie na pierwszym planie jest ogień. Seria Leo przystosowana jest do palenia gazem LPG (z butli).



Wysyłka paletowa

przelew - 75,00 zł

za pobraniem - 100,00 zł

Realizacja w ciągu

14 dni

## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Moc nominalna (kW)                          | 17,0                                                                   |
| Zakres mocy grzewczej (kW)                  | 8.5 - 17.0                                                             |
| Sprawność cieplna (%)                       | 77,3                                                                   |
| Przeznaczony do rekuperacji                 | Tak                                                                    |
| Rodzaj paliwa                               | gaz techniczny lpg                                                     |
| Kraj przeznaczenia                          | BE; CH; CY; CZ; ES; FR; GB; GR; IE; LT; HR; IT; NL; PL; PT; SI; SK; TR |
| Waga (kg)                                   | 239,0                                                                  |
| Rodzaj przeszklenia                         | boczne                                                                 |
| Materiał wykonania                          | stal                                                                   |
| Szerokość (cm)                              | 203,70                                                                 |
| Wysokość (cm)                               | 89,70                                                                  |
| Głębokość (cm)                              | 48,10                                                                  |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 77,6                                                                   |

# Zalety

---

## MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Nowatorski, elegancki wkład gazowy o horyzontalnej i realistycznej wizji ognia.

Wysoka jakość wykonania, komfort i prostota użytkowania.

Niezakłócona wizja ognia dzięki niewidocznej ramce fasady i minimalnej ilości widocznych elementów stalowych.

Specjalnie zaprojektowany palnik zapewnia realistyczną wizję ognia, jak w prawdziwym kominku opalanym drewnem. Dodatkowa regulacja wysokości płomienia.

## BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Urządzenie posiada certyfikat CE, który gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia i środowiska.

Hermetycznie zamknięta komora spalania, która daje najwyższy stopień bezpieczeństwa; przy jakichkolwiek problemach z drożnością przewodu powietrzno-spalinowego lub dopływu gazu kominiek jest automatycznie wyłączany.

## WYGODNE UŻYTKOWANIE

Kontrola termostatyczna: całkowita kontrola za pomocą dotykowego pilota radiowego z wbudowanym termostatem.

Możliwość wyboru paliwa - wkład z zamkniętą komorą spalania przystosowany do palenia gazem ziemnym lub LPG.

Instalacja nie wymaga tradycyjnego komina - system przewodów koncentrycznych umożliwia instalację w pomieszczeniach bez komina, wystarczy wyprowadzić przewód poza ścianę budynku lub dach.

Kontrola czasowa: możliwość programowania temperatury dobowej nawet z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Urządzenie nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania (posiada własny system zasilający). Centralka zasilana przez 4 baterie 1,5V. (opcjonalnie możliwość zakupu drugiego modułu zasilającego G 60-ZBE).

Gwarancja 2 lat.


Komplet zawiera:

- wkład gazowy przystosowany do spalania gazu LPG (z butli)
- automatyka sterująca procesem spalania wraz z dotykowym pilotem
- drewnienka ceramiczne do wyłożenia paleniska

**UWAGA!** Przed zakupem należy określić jakim typem gazu będzie zasilana instalacja - gazem ziemnym (NG) czy LPG (z butli), gdyż dobór palnika i dysz zależy od wyboru gazu. Przed montażem należy upewnić się, że podłączane urządzenie jest przeznaczone do zasilania gazem odpowiednim do typu znajdującego się w instalacji gazowej. Wszelkie niezbędne informacje co do wymaganych parametrów gazu znajdują się na tabliczce znamionowej kominka.

## Rysunek techniczny

---



## Opcje dodatkowe

---



### Moduł WI-FI BOX

1 230,00 zł

Moduł WI-FI do sterowania przez aplikację mobilną MyFire kominkiem gazowym LEO lub piecem gazowym KOZA AB gaz. Moduł może zostać podłączony wyłącznie pod odbiornik wyposażony w port SI.

## Gwarancja

---

Wszystkie produkty dostępne na [www.kratki.com](http://www.kratki.com) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji od

momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Uszczelnienie kominka objęte jest gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: płyty izolacyjne, ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

## Zwrot

---

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**kratki**  
Kratki.pl Marek Bal  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:  
22.12.2017